




GF1000II

これからのオフィスに、
柔軟で新しい働き方を。

システム構成



用途に合わせて選べるラインアップ

	GF1000IIStd	GF1000IIStd (A)	GF1000IIPro (2TB)	GF1000IIPro (2TB) (A)	GF1000IIPro (4TB)	GF1000IIPro (4TB) (A)	GF1000IIPro (6TB)	GF1000IIPro (6TB) (A)
ストレージ容量	256GB (SSD : シングル)		2TB (HDD : RAID1)		4TB (HDD : RAID1)		6TB (HDD : RAID1)	
ファイル共有		○		○		○		○
顧客管理		○		○		○		○
OfficeLogAce	—	○	—	○	—	○	—	○
SMART Message	オプション							

GF1000 II の主な仕様

	GF1000IIStd	GF1000IIPro (2TB)	GF1000IIPro (4TB)	GF1000IIPro (6TB)
ストレージ容量	256GB (システム領域含む)	2TB	4TB	6TB
ストレージ構成	SSD×1	HDD×2 (RAID1:ミラーリング) ハードウェアRAID搭載		
推奨ユーザ数	60ユーザ (同時アクセス推奨数:25ユーザ)			
メモリ	8GB			
対象ブラウザ	IE11, Chrome, Firefox, Safari			
本体寸法	約300×180×72mm (LANキャップ除く)	〈コントロールユニット〉約300×180×72mm (LANキャップ除く) 〈HDDユニット〉約300×188×97mm		
インターフェース	USB2.0/3.0×1 (GF1000IIPro用のHDDユニット接続専用のため、市販のNASやキーボード接続はできません) LAN: 10/100/1000Mbps×2 (LAN×1, 拡張用×1) LAN: 10/100Mbps×1 (メンテナンスポート)	〈コントロールユニット〉USB2.0/3.0×1 LAN: 10/100/1000Mbps×2 (LAN×1, 拡張用×1) LAN: 10/100Mbps×1 (メンテナンスポート) 〈HDDユニット〉USB2.0/3.0×1 ※GF1000IIProのUSBポートはHDDユニット接続専用のため、市販のNASやキーボード接続はできません		
質量	約3.5kg	約6.5kg (〈コントロールユニット〉約3.5kg / 〈HDDユニット〉約3.0kg)		
動作環境	温度:5~40℃ 湿度:30~80% (結露なきこと)			
電源/周波数	AC100V±10V 50Hz/60Hz			
最大消費電力	12W	〈コントロールユニット〉12W / 〈HDDユニット〉24W		
EMI/認証	VCCI-A			
付属品	ACアダプタ DC12V/4A ×1, LANケーブル×1, 取扱説明書	ACアダプタ DC12V/4A ×2, LANケーブル×1, USBケーブル×1, 取扱説明書, ロックブラケット用固定ネジ×1		



安全に関するご注意

- 本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

[本体について] ●本製品はネットワーク製品です。正しい知識を持った方が設置および初期設定を行ってください。●仕様・デザインは改良のため、予告なく変更する場合があります。●本製品の保守用性能部品の最低保期間販売終了後5年です。●商品の故障、誤動作、または停電などの外部要因などによる付随的損害については当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品・技術を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。●SMART Messageは、ネオス株式会社の商標または登録商標です。●ESETは、ESET, spol. s r.o.の商標または登録商標です。●Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。●Safariは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。●iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。●カラーは印刷の都合上、実際と異なる場合があります。

saxa サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■パートナー営業本部
ネットワーク営業部 ☎(03)5791-3931

●オフィス営業本部
東北支社 ☎(022)297-5835 札幌営業所 ☎(011)281-1035
東京支社 ☎(03)5791-5530 大宮営業所 ☎(048)650-9311
中部支社 ☎(052)220-3930 静岡営業所 ☎(054)653-7711
関西支社 ☎(06)6367-0393 金沢営業所 ☎(076)255-0393
九州支社 ☎(092)473-1511 高松営業所 ☎(087)861-7450
広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <https://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2020年2月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。 このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0545



オフィスエージェントシリーズ

さあ、働き方を改革しよう。

Work Style Reform


やがてくる深刻な労働力不足は、企業にとって大きな問題。「働き方改革」を推進することは、すべての企業にとって避けられない課題です。働き方改革サーバGF1000IIは、企業と社員のために、すぐに始められる「働き方改革」をご提供します。




GF1000IIのフォルダ運用は、
とっても簡単！

3つの「らく」から生まれた、

らくらく
フォルダ管理



アクセス権限はトップフォルダだけのシンプル管理！ITスキルがなくても運用できます。余計な管理工数が掛らず、専任の管理者でなくとも取扱い可能です。



グループによるシンプルな権限設定が可能です。所属しているグループ単位でアクセス制御ができますので、実際の社内体制に合わせて運用いただけます。



アカウントを作成するだけで、個人専用の「マイボックス」が自動で作成されます。自分しかアクセスできない専用フォルダなので作成中のファイルや他の社員と共有したくないファイルの管理に便利です。

お仕事“快適”ツール

Job improvement tool

GF1000IIは働き方改革に役立つ便利な機能を提供します。



アプリを使ってファイルへのアクセスがもっと便利に


》SB-Station

iOSモバイル端末からGF1000II内のファイルへアクセス。外出先からファイルを開覧でき、ビジネスのスピードアップに繋がります。*1*2

FAXデータを自動でサーバに格納！
ペーパーレス&すぐにパソコンで作業が可能に！

》FAX連携

FAXデータがGF1000IIに格納されると、メールでお知らせします。加えて、SMART Messageを利用することで、FAXデータの確認も可能です。FAX受信にすぐに気づくことができる効率的な業務環境を提供します。



外出先のパソコンから社内の資料へスピーディにアクセス! 検索もかんたん!

》Webアクセス



外出先のパソコンからWebブラウザでGF1000IIにアクセスが可能になります。高機能検索が利用できますので、外出先からファイルを探すのに便利です。*1*2



通話した録音データを簡単に聞き返すことができます

》ビジネスホン連携

ビジネスホンの録音データがGF1000IIに自動保存されることで、すぐにパソコンで検索や再生ができ、フォルダで簡単に管理できるようになります。また、長期間の保存が可能になります。



フリーサイトいらず!
情報共有セキュリティを守ります

バージョンアップ!


》大容量ファイル転送/受信

メールでは送受信できないサイズのファイルをGF1000IIを中継して相互に届けられる便利な機能です。ファイルの受け渡しにはランダムパスワードとダウンロード期限を設けられるので、安心してご利用いただけます。*1*2

お客様情報を社内で漏れなく共有!

》顧客管理機能

お客様の連絡先や営業活動の内容、提出したファイルを社内で共有するのに便利な機能です。社員の病欠など、急な引継ぎなどの際にも活用でき、業務効率改善に最適な機能です。




*1 固定IPおよびルータの設定が必要です。 *2 ルータにZC1000を利用いただくことでDDNS機能を利用でき、固定IPアドレスは不要になります。

ビジネスチャット SMART Message

Business chat

オプション

SMART Messageは「高セキュリティ」と「ビジネス専用」に特化したチャットです。



》メモリ勤怠管理(ビジネスチャットでスマートに勤怠!)

NEW!

簡単操作で勤怠管理!
メモリちゃん

打刻忘れもメッセージで理由を登録可能!

スマートフォンがあれば、外出先や在宅勤務でも勤怠管理が可能になります。簡単に出勤を登録できますのでとても便利です。

Web管理画面

勤怠管理クラウドサーバで過去の勤怠管理やデータの修正が可能!

CSV出力機能で既存システムへの連携も可能です。

日時	遅刻/早退	理由
10:07 (月)	遅刻	17:00 体調不良により
11:01 (火)	遅刻	11:31 電車遅延
12:04 (水)	遅刻	16:42 私事都合により午後休
12:20 (木)	遅刻	12:20 社に直行

なぜ、ビジネス専用チャットが必要?

チャットは、「スピーディ」が大きなメリットであり、社外にしながらもリアルタイムで業務連絡や意思決定、情報共有などが行えますので、業務効率が飛躍的に向上し、働き方改革に最適なツールです。

ただ、一方でコンシューマ向けのツールをはじめ、セキュリティが脆弱なツールをビジネスで利用することで、情報漏えいなどのリスクやビジネスとプライベートの混在が課題になります。

コンシューマ向けのチャットで仕事の連絡をしていると...


退職者のスマートフォン

社員が辞めてしまったあとに情報が漏えいするリスクあり

仕事とプライベートを分けたい人があるので、社員によっては使えない人がいる

》写真データ自動転送

外出先で撮った写真をリアルタイムにGF1000IIへ格納します。メールで添付して送るなどの無駄が省けます。




》SMART Message 機能一覧

- 個人チャット
- グループチャット
- TO機能
- 確認リクエスト
- スタンプ
- 写真送付
- ファイル送付
- お気に入り
- 検索
- 位置情報送信
- パスワードロック
- アカウントロック
- マルチデバイス
- BOT(GF1000II連携)


》FAXデータ自動転送

外出先でリアルタイムにFAXを受け取れます。



》録音データ自動転送

チャットで外出先でも録音が開けて便利!



OfficeLogAce

Security


働く時間や場所を柔軟に！
見逃しがちな情報セキュリティ対策を
OfficeLogAceで実現！



【4つの主な機能】


1 社員のパソコン操作を見える化① ファイル操作ログ収集機能

設定したフォルダ内のファイル操作ログを残すことができます。いつ、誰が、どのファイルを操作したか分かるので、情報漏えいの抑止効果が期待できます。



2 社員のパソコン操作を見える化② 個人情報ファイル検出

1日1回社員のパソコンに保存されている文書ファイルを監視し、個人情報やマイナンバーが含まれるファイルを検出します。重要な顧客情報が社員のパソコンに残っていないか監視することが可能です。




3 インターネットの業務外用途での利用抑制に！ Webサイト閲覧ログ

ユーザのWebサイト閲覧ログを取得できます。アクセス先の統計情報をグラフで表示できます。



4 社員の業務状況分析に活用！ USBメモリ管理機能

USBメモリの使用履歴を管理できます。また、USBメモリ、スマートフォン等のWPD端末の接続制限等も可能です。業務に必要な外部媒体の接続禁止は、情報漏えいだけでなく、ウイルス感染対策にもなります。



保守サービス／機能

Maintenance

5年間ハードウェア無償保証&駆けつけ保証


設置時から5年間分の無償機器保証(交換パーツ代不要)が付いています。サポートセンターによる切り分け診断と、技術者による駆けつけ修理を行いますので、安心してお使いいただけます。

※自然災害または、お客様過失による場合は、有償修理となります。
※駆けつけ修理対応は、翌営業日以降で調整となります。



リモート設定変更

お客様からのお電話で、ユーザアカウントの追加や設定変更をリモートで対応いたします。




※サポートセンター運営時間に限り。導入時に顧客登録されている必要があります。
※アカウントの削除や装置のIP変更など、運用に影響が出る可能性のある設定は対象外です(サクサHPの製品紹介ページのリモート保守規約に詳細が掲載)

停電監視機能

UPSの専用ソフトがなくても停電時の自動シャットダウンに対応!

◆UPS接続構成



※1 GF1000IIのLANケーブルを接続しているHUBは、UPSに接続しないでください。
※2 電源ケーブルはUPSの電源供給可能なコンセントに接続してください。

データ復旧サービス

HDDが2台同時故障した場合、ファイルを復元するサービスを無償提供します。

- 本サービスはデータの100%復旧を保証するものではありません。
- 本サービスはGF1000II Proが対象となります。(GF1000II Stdは対象外)
- データ普及作業期間は10営業日が目安となります。なお、故障の状態や容量によって作業期間が前後する可能性があります。
- 詳細はサクサHPの製品紹介にあるデータ復旧サービス規定を参照してください。

ラインアップ

Lineup

オフィスの規模や運用に合わせて、最適な製品をお選びいただけます。

	機種名	ストレージ容量	内部統制セキュリティ OfficeLogAce	名刺管理ソフト	ウイルス対策ソフト(ESET) ※GF1000II内のファイル監視用	SMART Message
	GF1000II Std	256GB (SSDシングル構成)	—	○	○	オプション
	GF1000II Std(A)	256GB (SSDシングル構成)	○	○	○	オプション
	GF1000II Pro	2TB×2 (HDD RAID1構成)	—	○	○	オプション
		4TB×2 (HDD RAID1構成)	—	○	○	オプション
		6TB×2 (HDD RAID1構成)	—	○	○	オプション
	GF1000II Pro(A)	2TB×2 (HDD RAID1構成)	○	○	○	オプション
		4TB×2 (HDD RAID1構成)	○	○	○	オプション
		6TB×2 (HDD RAID1構成)	○	○	○	オプション

安心・安全


Safe and Secure

大切な業務ファイルを安心・安全に運用いただけます。

パソコンの故障対策に!

クライアントバックアップ

設定した時間に毎日自動でパソコンのデータをバックアップします。シャットダウン時バックアップにも対応しており、簡単に操作が可能です。また最大9世代まで過去データを残すことができるため、遡ってデータを取り出すことができます。




誤って削除しても大丈夫!

ごみ箱機能

誤って重要なファイルを削除してしまってもごみ箱フォルダに一時保存されるので安心です。ごみ箱フォルダには、設定した管理者のみアクセスできるようになっており、重要なファイルを必要のない社員に見られる心配もありません。


※上書き前のファイルはごみ箱に保存されませんのでご注意ください。



ファイル共有って安全なの?

ウイルス対策ソフト標準搭載(ESET)

標準でウイルス対策ソフト(ESET)を搭載しています。ファイルをサーバに保存する際にウイルスチェックし、感染している場合は、ファイルを隔離しますので、他のパソコンへの2次感染を防止することができます。5年間ライセンス更新が不要で、安心して製品をお使いいただけます。



大事なファイルサーバが壊れたら?

サーババックアップ

GF1000II ProのHDDはミラーリング(RAID1)構成です。データを冗長化することで故障の際のデータ損失を防いでいますが、万が一のHDD2台同時故障に備えて、別のNASにデータのバックアップが可能です。また監視機能によりNASの故障やネットワーク障害に起因するバックアップ失敗を見逃しません。

