

MFX-5185



Evolution of
the New Basic

Information
server 7

18 PPM SUPER 3 プリンター COLOR スキャナー A3

<https://www.muratec.jp/ce/>

デスクトップにすっきりフィット
A3対応の超コンパクト複合機

Copy コピー	Fax ファクス	Network Printer ネットワークプリンター
Color Scanner カラーキャナー	Information server 7対応	Usability 操作性
Security セキュリティ	Eco-Friendly 環境配慮	Mobile Application モバイル連携



ユニークなコンパクトボディ

設置面積わずかW450mm×D538mmと超コンパクトサイズを実現。デスクトップにすっきり置けるユニーク設計でオフィスの省スペースに貢献します。

450mm*

Evolution of the New Basic

※ 接地部の寸法です。



最大100枚までセット可能な A3対応ルーファセット

A3用紙を最大100枚まで給紙できる独自の「ルーファセット」を原稿ガラス面のすぐ下に標準装備。コンパクトながらA3対応を可能にした、ビジネスユースに最適な1台です。



指でもペンでも簡単に操作 7インチ フルカラータッチパネル

操作画面は7インチの見やすいフルカラータッチパネルで、誰でも直観的に操作できます。また新たに付属のスタイラスペンも装備し、画面のタッチ操作がより簡単になりました。

コピー

Copy

A3等倍コピーも可能。クイックスタートで快適コピーワークを実現します。

クイックスタート&毎分18枚連続コピー

節電モードからでも高速起動で操作受付、毎分18枚(A4□・片面)の連続コピーで高い生産性を実現します。さらにファーストコピータイム4.5秒と1枚コピーでも快適にプリントします。


最大A3サイズ・600dpiの高画質出力

ルーファセットには最大A3サイズ用の紙をセット可能。自動原稿送り装置でA3原稿を読み取って、A3用紙に等倍コピーできます。

※原稿ガラス面は最大B4サイズまで読み取り可能

カードコピー

名刺や免許証などカードサイズの両面原稿の表裏を1枚の用紙にすっきり収めてコピーできます。



別々にスキャン

一枚の用紙に出力

センターマーク・三つ折りマーク印字 **NEW**

用紙の上下左右いずれかの中央に、パンチで穴を開ける際に目印となる「センターマーク」を付加したり、印字した用紙を三つ折りする際に目印となる「三つ折りマーク」を付加してコピーできます。



センターマーク



三つ折りマーク

A3原稿分割読み取り

左右半分づつ分割して読み取ったA3見開き原稿を、自動的にA3用紙に合成コピーできます。小さなボディでもA3サイズのブック原稿を等倍でコピーできる便利な機能です。



ファクス

Fax

A3送受信、信頼のスーパーG3対応ビジネスファクス。



最大2,000件の宛先表

宛先表には標準で500件/最大2,000件*まで登録可能。さらに宛先番号は0001~9999番から任意に選択できるので、店舗管理などにも便利です。

※isモデル/オプション

2回線収容マルチポート **オプション**

標準の回線に加え、さらに1回線増設できます。2回線をフルに使った同時送受信で通信時間を短縮。また回線を選択して送信できるので、複数部門での共有利用など省コスト・省スペースを実現します。

※Information server 7との同時装置はできません。

受信ファクスプレビュー

受信したファクスをメモリーに保存し、プレビューで確認してからプリントできます。またisモデルではペーパーレス受信したファクスに加えて送信済み文書も閲覧可能。PCを起動せずに確認してプリントや削除、送信することができます。



※isモデルの操作画面です。

ネットワークプリンター&カラースキャナー

Network Printer & Color Scanner

ネットワーク接続もUSB接続も可能。だからすぐに使える。

Windows対応600dpiプリンター

Windows GDI対応のネットワークプリンターを標準装備。オフィスの共有プリンターとして活躍します。また、集約や両面、小冊子プリントなどの機能で紙の使用量削減に貢献します。さらに、高品質・多機能プリントを実現するPCLプリンター*にも対応可能です。

※オプションのPCL拡張キット(OP-900)が必要です。

TWAIN対応カラースキャナー機能

ネットワーク対応のA3・600dpiカラーレスキャナーで、資料や図面、カタログなどをコピー感覚で手軽にスキャン。オフィスの共用スキャナーとして文書の電子化を促進します。



■主なプリンター機能

拡大縮小: 25~400%	不定形プリント	集約プリント(2/4/8in1)
セキュリティプリント	両面/小冊子プリント	回転仕分け
	表紙用カセット指定	

PDFScanMaker

TWAINボックスに保存した文書をPDF形式などのファイルとしてPCに取り込める、PDFScanMakerを標準添付しています。



Information server 7 対応 **オプション**

「Information server 7」との連携でオフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を推進。

ペーパーレスFAX

受信ファクスを文書ボックスに自動配信、PC上で編集してそのまま送信。ファクス業務をペーパーレスで完結できます。

高度な受信ファクス自動配信

受信ファクスを発信元番号や受信時間、曜日などあらかじめ設定した条件に従って、指定ユーザーやファクス、E-mail宛先、ネットワーク共有フォルダーへ自動配信。必要な情報を必要な人にすぐ配信することで、ファクスをよりスピーディなビジネスツールとして活用できます。

一目でわかるサムネイル&カレンダー表示

受信ファクスやスキャン文書をサムネイルで見やすく一覧表示。文書の保存日付ごとにカレンダー表示もできるので、すぐ目的の文書を見つけることができます。また各ボックスの下に最大100個のサブボックスを作成可能。親ボックスの文書をさらに細かく振り分けできます。

受信ポップアップ&音声通知

ファクス受信やスキャン文書の到着をサムネイル付きポップアップや音声でお知らせします。またPC-FAX送信やPCプリントの完了なども通知できるので、本体から離れた場所でも的確に状況を確認できて便利です。



ポップアップ

ペーパーレスで自動配信



期限お知らせ設定 **NEW**

文書ボックスに保存された文書の中で処理が必要なものについて予め「期限」を設定し、その期限が来たらポップアップでお知らせしたり、活動状況をWeb画面で一元管理することができます。



キーワードでOCR検索

文書ボックスの保存文書を自動的にOCR処理。任意のキーワードで検索してヒットした文書を絞り込み表示します。また未既読状態や保存日など文書の属性でも絞り込みができます。目的の文書を素早く見つけることができます。

※ OCRの結果は100%ではなく、原稿の状態によっては正しく処理できない場合があります。
※ OCR検索対象はInformation server内の保存文書およびポップアップモード画面に表示された文書です。外部に転送・保存した文書はOCR検索できません。

ユーザー送信履歴保存

ユーザーが本体やファクスドライバー、Information serverから送信したファクス/インターネットFAX原稿をInformation serverの送信ボックスに保存して一元管理できます。「いつ」「誰が」「どこに」「何を」送信したか、確実な通信記録を残せます。



PCからダイレクトファクス送信

Information serverに保存した文書やPCで作成した文書を任意のファクス、インターネットFAX宛先にダイレクト送信。原稿を印字する無駄を省き、より鮮明な画像を手軽に送信できます。さらにイントラネット内の対応機同士なら、相手機のIPアドレスを直接指定して送信できます。



文書を自在に編集

文書ボックスに保存した文書を画面上でかんたん編集。

■画像補正

- 自動傾き補正** 自動傾き補正
- 手動傾き補正** 手動傾き補正
- 画像の傾きを自動または手動で補正できます。
- 回転** 画像を90度ずつ回転します。
- ノイズ除去** 画像の白紙部分に載った小さな黒点などを自動的に検出して除去します。

■画像編集

- テキスト入力** あらかじめ設定した定型文や任意のテキストを挿入できます。
- 図形描画** 丸や四角形を挿入して文書の必要な箇所を囲むことができます。
- スタンプ** あらかじめ作成したスタンプや電子印鑑を付加できます。さらに任意の画像データも登録できます。
- 修正液** 不要な範囲を指定して消去できます。またその上からテキストやスタンプなどを上書きすることも可能です。
- 手書き** フリーハンドの線を加えることができます。

- ページ** ページの順序を入れ替えます。
- プリント** 開いている文書をプリントします。
- 削除** 複数ページ文書の不要なページを削除します。

スキャン文書を簡単共有

高精細・高速カラー scanner

最大50枚(A4)積載可能な自動原稿送り装置を標準装備。毎分カラー27枚/モノクロ42枚(A4□、300dpi)の高速スキャンでビジネス文書を手早くデジタルデータ化し、ペーパーレスを促進します。

多様な宛先にドキュメント送信・共有


スキャン原稿はInformation serverのボックスやE-mail、ネットワーク上の共有フォルダー、FTPサーバー等に簡単操作で送信・保存できます。ボックス保存では、保存期間の設定も可能です。

スキャン to カラープリンター

カラースキャンした画像データを、付属ユーティリティ「スキャン to プリントモニター」でネットワーク上の指定カラープリンターに自動転送。手軽な操作で簡易カラーコピーが実現します。

InformationGuard Plus連携 名刺スキャン

オフィスのデータをセキュアに保存するストレージボックス「InformationGuard Plus」*と高度に連携。ガラス面に置いた複数の名刺をまとめてスキャン送信すると、InformationGuard Plusで住所や会社名、氏名などの情報をOCR処理して、データベース管理できます。*別売



操作性

Usability

7インチフルカラータッチパネル

操作画面には7インチのWVGAタッチパネルを採用。フルカラー表示のインターフェイスで豊富な機能を直感的に使いこなせます。

ユーザーごとに画面カスタマイズ

ユーザーごとに個人宛先表を登録したり、トップ画面に表示する応用機能のカスタマイズが可能。グループユースでも簡単に「自分仕様」に切り替えられます。

記録紙確認ランプ NEW

受信ファクスやPCプリントなどの印字をセンサーで検知して高輝度ランプでお知らせ。機械から離れた場所や完了音が聞こえにくい場所からでも、印字文書があることを光で確認できて便利です。

パネル角度をフリーストップで最適調整

パネル角度は傾斜角度5°～85°の間でフリーストップで調節可能。利用者の目線に合わせて操作しやすい位置に調整できます。



画面をタッチしやすいスタイラスペン NEW

ファクスの宛先指定や文字入力などの細かい操作には、付属のスタイラスペンが便利です。指にフィットする持ちやすいフォルムで、素早く正確な操作を軽いタッチで実現します。



モバイル連携


スマートデバイスの活用でビジネスチャンスを拡大。



外先で

- FAX FaxReply** 自動配信された受信ファクスを、外先で確認・編集してダイレクト返信
- 確認・編集** (Smartphone)
- FAX返信** (Printer)

* Isモジュール/オプション



オフィスで

- 無線LAN** (Router)
- Muratec Mobile** タブレット・スマートフォンからPDF文書や画像をダイレクトプリント
- RemotePanel** タブレットでIs文書を確認・編集&パネル操作もできる

* Isモジュール/オプション

セキュリティ

Security

充実のセキュリティ機能を搭載。

オフィス環境に応じたユーザー認証 NEW

本体操作にユーザー認証を設定し、第三者が許可なく機械を操作することを防ぎます。認証方式はユーザーID/パスワードを入力する方法に加え、FelIcAなどの非接触ICカードによる認証にも対応※1。社員証などのIDカードと連動させて簡単＆セキュアに本人認証を行うことができます。



※1 オプションのICカード認証装置とICカード認証装置取付キットが必要です。非接触ICカード方式はFelIcAとMifareに対応しています。なおオプション装置「スキャンto USBメモリー」および「USBメモリーto プリント」機能は使用できません。

環境配慮

Eco-Friendly

省エネ設計で環境に配慮

機械を利用しない時は「節電」モードに切り替えて電力消費を抑えます。1週間の平均的な消費電力量の目安となるTEC値※は1.0kWhを実現しました。

※ 国際エネルギースタートアッププログラムで定められた測定法による数値。

TEC値 当社従来機比較



最小電力0.19Wでファクス受信


夜間など本体を操作しない時間帯は、着信ファクスのみに応答する「最小電力モード」にタイマーで移行。待機電力0.19Wという超低電力で省エネに貢献します。

※ オプションのInformation server 7またはヒーターキット(スキャナー用)装着時は設定できません。

豊富なユニットバリエーション

Unit Variation

ルーフカセット+最大3段給紙+手差しトレイで最大1,050枚給紙を実現



FAXセキュリティ

誤送信を防ぐ多彩なFAXセキュリティ機能を搭載。ファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定されたガイドライン、FASEC1※1に適合しています。

- ダイヤル2度押し 送信開始前にファクス番号を再入力して、間違いのないか確認。入力ミスによる誤送信を防止します。
セキュリティ受信 指定時間内の受信文書は印字せずメモリーに蓄積。パスコードを入力しないと印字できないので、受信文書の勝手な持ち去りを防ぎます。
宛先確認表示 送信確認証・通信管理レポート

※ FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ複合機に使用されます。

環境基準・認定への適合

International Energy Star program logo and text: 国際エネルギースタートアッププログラムに適合
EcoMark logo and text: エコマーク認定を取得
Green Purchase logo and text: グリーン購入法の判断基準に適合

■MFX-5185 主な仕様

Table with specifications for MFX-5185, including basic specifications, paper handling, speed, and optional features.

Table with specifications for MFX-5185, including optional features like the Information server and Hi-Capacity Kit.


Information section for Muratec, including contact details for Muratec Corporation and Muratec Sales Corporation, and a QR code for more information.

Table with specifications for PC-FAX software, including supported OS, printer compatibility, and network capabilities.

■MFX-5185 主な機能

Table listing various features of the MFX-5185, such as auto dialing, scanning, and security functions.

■外形寸法 単位:mm



Advertisement for a network bridge device, highlighting its ability to connect to wireless LAN and simplify LAN environment.

Advertisement for a network bridge device, highlighting its ability to connect to wireless LAN and simplify LAN environment.

V-785

ネットワーク対応 普通紙FAX



Smart
Basic &
Compact



Information
server 7

18 PPM SUPER G3 プリンター COLOR スキャナー A3 標準 B4 選別 ※オプション

ネットワーク対応 普通紙FAX

V-785

Fax ファクス	Network Printer ネットワークプリンター	Color Scanner カラーレスキャナー	Usability 操作性
Information server 7対応	Security セキュリティ	Eco-Friendly 環境配慮	Mobile Application モバイル連携

ファクス

A3送信/B4受信[※]、信頼のスーパーG3対応ビジネスファクス。 ※オプション

最大2,000件の宛先表

宛先表には標準で500件/最大2,000件[※]まで登録可能。さらに宛先番号は0001~9999番から任意に選択できるので、店番管理などにも便利です。 ※Isモデル/オプション


受信ファクスプレビュー

受信したファクスをメモリーに保存し、プレビューで確認してからプリントできます。またIsモデルではペーパーレス受信したファクスに加えて送信済み文書も閲覧可能。PCを起動せずに確認してプリントや削除、送信することができます。



センターマーク・三つ折りマーク印字 **NEW**

用紙の上下左右いずれかの中央に、パンチで穴を開ける際に目印となる「センターマーク」を付したり、印字した用紙を三つ折りする際に目印となる「三つ折りマーク」を付加してプリントできます。



2回線収容マルチポート **オプション**

標準の回線に加え、さらに1回線増設できます。2回線をフルに使った同時送受信で通信時間を短縮。また回線を選択して送信できるので、複数部門での共有利用など省コスト・省スペースを実現します。 ※Information server 7との同時装着はできません。

プリンター&カラーレスキャナー

ネットワーク接続もUSB接続も可能。だからすぐに使える。

Windows対応600dpiプリンター

Windows GDI対応のネットワークプリンターを標準装備。複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてプリントするページ集約やトナー節約モードなどの機能で消耗品コスト削減に貢献。さらに、高品質・多機能プリントを実現するPCLプリンター[※]にも対応可能です。 ※オプションのPCL拡張キット(OP-900)が必要です。

■主なプリンター機能	拡大縮小: 25~400%
集約プリント(2/4/8in1)	セキュリティプリント
回転仕分け [※]	表紙用カセット指定 [※]

※オプションの給紙ユニット装着時。

TWAIN対応カラーレスキャナー機能

ネットワーク対応のA3・600dpiカラーレスキャナーで、資料や図面、カタログなどをコピー感覚で手軽にスキャニング。オフィスの共用スキャナーとして文書の電子化を促進します。

PDFScanMaker

TWAINボックスに保存した文書をPDF形式などのファイルとしてPCに取り込める。PDFScanMakerを標準添付しています。



セキュリティ

充実のセキュリティ機能を搭載。

オフィス環境に応じたユーザー認証 **NEW**

本体操作にユーザー認証を設定し、第三者が許可なく機械を操作することを防ぎます。認証方式はユーザーID/パスワードを入力する方法に加え、FeliCaなどの非接触ICカードによる認証にも対応^{※1}。社員証などのIDカードと連動させて簡単&セキュアに本人認証を行うことができます。



※1 オプションのICカード認証装置とICカード認証装置取付キットが必要です。非接触ICカード方式はFeliCaとMifareに対応しています。なお本オプション装着時、「スキャン to USBメモリー」および「USBメモリー to プリント」機能は使用できません。

FAXセキュリティ

誤送信を防ぐ多彩なFAXセキュリティ機能を搭載。ファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定されたガイドライン、FASEC1[※]に適合しています。

- <主なFAXセキュリティ機能>
- ダイヤル2度押し
 - セキュリティ受信
 - 宛先確認表示
 - 送信確認・通信管理レポート 他

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAA)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの略称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ複合機に使用されます。

Smart, Basic & Compact

コンパクトボディに 使いやすさと拡張性を備えた スマートデザイン

コンパクトながらA3送信・B4受信^{※1}対応のビジネスFAX。
フルカラータッチパネルで操作性も抜群。
さらにInformation server 7との連携で
簡単ペーパーレスFAXを実現します。

※1 オプションの給紙ユニット装着時、標準カセットは最大A4受信。 ※2 接地部の寸法です。



操作性

7インチフルカラータッチパネル

操作画面には7インチのWVGAタッチパネルを採用。フルカラー表示の
インターフェイスで豊富な機能を直感的に使いこなせます。



画面をタッチしやすいスタイラスペン NEW

ファクスの宛先指定や文字入力などの細かい
操作には、付属のスタイラスペンが便利です。
指にフィットする持ちやすいフォルムで、素早
く正確な操作を軽いタッチで実現します。



記録紙確認ランプ NEW

受信ファクスやPCプリントなどの印字をセンサー
で検知して高輝度ランプでお知らせ。機械から離れた
場所や完了音が聞こえにくい場所からでも、印字
文書があることを光で確認できて便利です。

ユーザーごとに画面カスタマイズ

ユーザーごとに個人宛先表を登録したり、トップ画面
に表示する応用機能のカスタマイズが可能。グルー
プユースでも簡単に「自分仕様」に切り替えられます。

パネル角度をフリーストップで 最適調整

パネル角度は傾斜
角度5°～85°の間
でフリーストップで
調節可能。利用者の
目線に合わせて操
作しやすい位置に
調整できます。



ユニットバリエーション

最大2段給紙でA3送信／B4受信を実現



専用台で 床置きもすっきり

専用台(オプション)

●外形寸法/
W450×D538×H518mm

※写真は、V-785本体にオプションの給紙ユニットと専用台を
装着した状態です。



Information server 7 対応 オプション

「Information server 7」との連携でオフィスのペーパーレス化、ドキュメント共有を推進。

ペーパーレスFAX 受信ファクスを文書ボックスに自動配信、PC上で編集してそのまま送信。ファクス業務をペーパーレスで完結できます。

高度な受信ファクス自動配信

受信ファクスを発信元番号や受信時間、曜日などあらかじめ
設定した条件に従って、指定ユーザーやファクス、E-mail宛
先、ネットワーク共有フォルダーへ自動配信。必要な情報を必
要な人にすぐ配信することで、ファクスをよりスピーディなビジ
ネスツールとして活用できます。

ひと目でわかるサムネイル&カレンダー表示

受信ファクスやスキャン文書をサムネイルで見やすく一
覧表示。文書の保存日付ごとにカレンダー表示もできるので、すぐ
に目的の文書を見つけることができます。また各ボックスの下
に最大100個のサブボックスを作成可能。親ボックスの文書
をさらに細かく振り分けできます。

受信ポップアップ&音声通知

ファクス受信やスキャン文書の到着をサムネイル付きポップ
アップや音声でお知らせします。またPC-FAX送信やPCプリン
トの完了なども通知できるので、本体から離れた場所でも的確
に状況を確認できて便利です。



期限お知らせ設定 NEW

文書ボックスに保存された
文書の中で処理が必要
なものについて予め「期
限」を設定し、その期限が
来たらポップアップでお知
らせしたり、活動状況を
Web画面で一元管理する
ことができます。




PCからダイレクトファクス送信

Information serverに保存した文書やPCで作成した文書を
任意のファクス、インターネットFAX宛先にダイレクト送信。原
稿を印字する無駄を省き、より鮮明な画像を手軽に送信でき
ます。さらにイントラネット内の対応機同士なら、相手のIPアドレスを直接指定して送信
できます。



ユーザー送信履歴保存

ユーザーが本体やファクスドライバー、Information serverから
送信したファクス／インターネットFAX原稿をInformation
serverの送信ボックスに保存して一元管理できます。「いつ」
「誰が」「どこに」「何を」送信したか、確実な通信記録を残せます。



文書を自在に編集

文書ボックスに保存した
文書をPCの画面上で簡
単に編集できます。テキス
トやスタンプを追加したり
不要部分を消去するな
どして、そのまま返信・転
送できます。

